



safran[®]

Yeni Nesil Endüstriyel Temizlik Makinaları

index

Endüstriyel Temizlik Makinaları
Industrial Cleaning Machines

5/10

Endüstriyel Halı Yıkama Makinaları
Industrial Carpet Washing Machines

11/20

Basınçlı Yıkama Makinaları
High Pressure Washing Machines

21/22

Self Servis Makinalar
Self Service Machines

23/24

Profesyonel Koltuk Yıkama Makinaları
Professional Seat Cleaning Machines

25/28

Özel İmalat
Special Products

29/31

Yedek Parçalar
Spare Parts

32/34



Mustafa Bektaş

Genel Müdür

Anadolu Teknik Mak. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. Temizlik makineleri sektöründeki otuz yıllık bilgi ve birikimini Safran ve Armada Clean markası adı altında Sakarya'daki fabrikamızda Uluslararası kalitede, çevre dostu, düşük enerji tüketimine sahip ürünler üretilip siz değerli müşterilerimizin hizmetine sunmanın gururunu yaşamaktadır. Ürettiğimiz makinalarda başlangıçta bir olan model sayımız şimdilerde yüze yaklaşmıştır. Her zaman müşteri beklentilerinin üzerinde ürün üretme çabasında olan firmamız Dünya genelindeki müşteri sayısını arttırmakta, ihracatını yaptığımız ülke sayısını da çoğaltmaktadır. Şuanda 50 ülkeye ihracat yapmakta olan firmamız, sektöre birçok yenilikler kazandırmıştır. Şirketimiz endüstriyel temizlik makineleri sektöründe ürettiği makinalarla istihdama ve ülke ekonomisine sağladığı katkının gururunu yaşamaktadır. Ürettiğimiz Endüstriyel temizlik makinalarında kendi özgün tasarimana önem veren firmamız bundan dolayı her ürününde değişik farkındalıklar sunmaktadır. Satış sonrası servis hizmeti ve uygun yedek parça temini önemseyen firmamız müşterilerimize çok avantaj sağlamaktadır.

Anadolu Teknik Mak. San. And Foreign Trade. Ltd. Sti. We are proud of producing our environmentally-friendly, low energy consumption products in our factory in Sakarya under the name of Safran and Armada Clean brand, with thirty years of knowledge and experience in the cleaning machines sector. Our model number, which was originally one machine we have produced, is now approaching the hundred. Our company, which is always trying to produce products on expectations of customers, increases the number of customers in the world and increases the number of countries we export. Our company which is exporting to 50 countries now, has brought many innovations to the sector. Our company is proud of its contribution to the economy of the country and the employment it produces in the industrial cleaning machines sector. Our company, which gives importance to its original design in the industrial cleaning machines we produce, therefore offers different awareness in every product. Our company, which cares about after sales service and economic spare parts, gives our customers very advantage.





Endüstriyel Temizlik Makinaları Grubu

Industrial Cleaning Machines

DW serisi

Sanayi Tip Islak & Kuru Süpürücüler Industrial Type Dry & Wet Vacuum Cleaners



DW serisi sanayi tip süpürge makinelerimiz, Islak-Kuru temizlik yapabilme özelliğine sahiptir. 22, 32 lt. tank kapasitesine sahip olan modellerimiz tek vakum motorlu, 72 ve 77 lt. tank kapasitesine sahip olan 2 yada 3 vakum motorlu modellerimiz mevcuttur. Aynı zamanda her modelin plastik yada çelik kazanlı seçenekleri de bulunmaktadır. Gerektiğinde kuru süpürge olarak her türlü sert zeminin temizliğinde kullanıldığı gibi, halı kaplı zeminlerin süpürülmesinde kullanılır. Diğer bir özelliği ise sert zeminlerdeki suyun çekilmesinde de kullanılan bir başarılı modeldir. Oto yıkama istasyonlarında araç içi temizliklerinde araç içi süpürme makinesi olarak da tercih edilmektedir.

DW series industrial type vacuum cleaner machines with wet-dry cleaning feature. Models with 22, 32 lt. tank capacities are available with single vacuum motor 72 or 77 lt. tank capacity models are double or triple vacuum motors available. At the same time, each model is available with steel or plastic body options. When necessary, it can be used as a dry vacuum to clean any kind of hard floor, as well as to sweep carpeted floors. Another feature is a successful model that is used in the extraction of water for hard floors. It is also preferred as an in-car sweeping machine for car cleaning in car wash stations.

TEKNİK ÖZELLİKLER Technical Supports	DW221P	DW221C	DW321P	DW321C	DW772P	DW772C	DW773P	DW723C
VOLTAJ / Voltage	220 V/50 HZ	220 V/50 HZ	220 V/50 HZ	220 V/50 HZ	220 V/50 HZ	220 V/50 HZ	220 V/50 HZ	220 V/50 HZ
Çalışma Sist.	ISLAK - KURU	ISLAK - KURU	ISLAK - KURU	ISLAK - KURU	ISLAK - KURU	ISLAK - KURU	ISLAK - KURU	ISLAK - KURU
Vakum Motoru	1	1	1	1	2	2	3	3
Motor Gücü	1200	1200	1200	1200	1200X2	1200X2	1200X3	1200X3
TANK KAPASİTESİ / Tank Capacity	22 Lt.	22 Lt.	32 Lt.	32 Lt.	77 Lt.	72 Lt.	77 Lt.	72 Lt.
Gövde	Plastik	İnox	Plastik	İnox	Plastik	İnox	Plastik	İnox
BOYUTLAR(E-B-Y) / Dimensions	45X45X70	45X45X80	45X45X90	45X45X90	45X45X90	45X45X90	45X45X90	45X45X90
AĞIRLIK / Weight	27 Kg.	28 Kg.	29 Kg.	30 Kg.	34 Kg.	36 Kg.	35 Kg.	37 Kg.

DW serisi

Sanayi Tip Islak & Kuru Süpürücüler

Industrial Type Dry & Wet Vacuum Cleaners



E/B serisi

Zemin Temizleme ve Bakım Makinaları Floor Cleaning Machines



TEKNİK ÖZELLİKLER Technical Supports	E 6201	B 6201	(binicili) B 12001
VOLTAJ	220 V / 50 Hz	24 V	24 V
FIRÇA SAYISI	1	1	2
FIRÇA ÇAPI	480 mm.	480 mm.	2x400 mm.
FIRÇA DEVRİ	170 d / dk.	170 d / dk.	170 d / dk.
FIRÇA MOTOR GÜCÜ	11 kw	11 kw	0,75 kw x 2
VAKUM MOTOR GÜCÜ	1200 W / 22 kPa	800 W / 16 kPa	800 W / 17 kPa
ÇEKME LASTİĞİ GENİŞLİĞİ	80 cm.	80 cm.	110 cm.
İLERLEME HIZI	-	-	0-5 km. / H
MAKSİMUM PERFORMANS	1800 m ² / H	1200 m ² / H	5000 m ² / H
TEMİZ SU TANK KAPASİTESİ	40 lt	40 lt	140 lt
KIRLI SU TANK KAPASİTESİ	50 lt	50 lt	150 lt
AĞIRLIK	105 kg	155 kg	350 kg
BOYUTLAR (E-B-Y)	47cmX 125cm X 113cm	47cmX 125cm X 113cm	80cm X 165cm X 155cm.



Zemin temizleme makineleri küçük ve orta boy işletmelerin, okulların, sağlık kuruluşlarının, servis merkezlerinin, mağaza ve şovruamların, fabrikaların, spor salonlarının, terminallerin vb taş, beton, granit mermer, epoksi gibi zeminlerin temizliği için tasarlanmış yer yıkama makinesidir. Zemin yıkama Makinelerimizin ELEKTRİKLİ (E6201) BATARYALI (B 6201) ve BİNİCİLİ (B 12001) olmak üzere 3 farklı modeli mevcuttur. Temiz su haznesine konulan su yada deterjanlı suyu zemine bırakır, Fırçaları ile zemini yıkarken arka tarafındaki su emiş aparatı ile zemindeki suyu çeker ve kirli su tankına hapseder. Ve zeminde herhangi bir ıslaklık bırakmaz. Kullanımı son derece kolaydır ustalık gerektirmez.

Floor cleaning machines are designed for the cleaning of small, medium sized enterprises, schools, health institutions, service centers, shops and events, factories, sports halls, terminals, etc. of stone, concrete, granite marble and epoxy. Our floor washing machines are available in 3 different versions as ELECTRIC (E6201) BATTERY (B 6201) and DRIVE (B 12001).

The water placed in the clean water reservoir leaves the detergent water on the floor. When washing the floor with the brushes, the water in the back side draws water and locks it in the dirty water tank. And it does not leave any dampness on the floor. It is very easy to use and does not require skill.

YMT serisi


Yürüyen Merdiven Temizleme Makinaları Escalator Cleaning Machines



Güçlü su motoru sayesinde deterjanlı suyu merdivene püskürtür. Püskürtülmüş olan suyu iki fırça yardımıyla derinlemesine ovalama yaparak kirin yumuşamasını sağlar, güçlü emiş motoruyla yumuşamış olan kirliliği emerek temizliği başlatır. İsteğe göre alın temizleme aparatları ilave edilebilir. Kullanılan kişi Yürüyen Merdiven Temizleme Makinası sadece temizlenecek olan alana getirilir ve makinanın start tuşuna basılır. Ve temizlik başlatılmış olur.

The powerful water motor sprays the detergent water into the stairwell. The sprayed water is thoroughly rubbed with two brushes to soften the soil and absorb the dirty water softened by the strong suction motor to start cleaning. Vertical, cleaning devices can be added. The operator brings the cleaning area only and the start key of the machine is pressed and the cleaning is started

TEKNİK ÖZELLİKLER Technical Supports	YMT550
VOLTAJ / Voltage	230 V/50 HZ
MOTOR GÜCÜ / Motor Power (max)	1400 WATT
YIKAMA GENİŞLİĞİ / Using Feature	550 mm.
VAKUM GENİŞLİĞİ / Tank Capacity	700 mm.



Teknik şartnameye uygun, farklı seçeneekli makina imalatımız vardır
We have different kinds of machine manufacturing according to technical specifications

C serisi

Geniş Alan ve Cami Halı Süpürgesi Large Area Cleaning Machines



Genellikle camii, konferans salonu ,yurt gibi zemini Halı kaplı alanların hızlı ve son derece etkili temizlenmesinde kullanılabilir , kuru sistem, yatay fırçalı, profesyonel bir temizlik makinesidir. Güçlü fırçalama sistemi sayesinde fırça halının derinliklerine kadar iner ve güçlü emiş motorları ile her türlü yabancı madde vakumlanır. Modellerine göre 1 yada 2 adet bulunan yüksek emişli vakum motorları sayesinde halı içerisinde ve üzerinde bulunan, toz, tüy, kıl, saç vb cisimler makinenin toz torbasına hapsedilir. Harici monte edilebilen aksesuarları ile makinenin giremediği dar yada yüksek alanlarda kullanım imkanı sağlar. Süpürgelerin sağlam yapıları ve pratik kullanım fonksiyonları, hızlı ve etkili temizliği mümkün kılar.

It is a professional cleaning machine with a dry system, horizontal brush, which can be used for quick and highly effective cleaning of carpeted areas such as mosque, conference room, dormitory. Thanks to its powerful brushing system, it descends to the depth of the brushstroke, and all kinds of foreign substances are vacuumed with powerful suction motors. According to the models, dust, hair etc. are trapped in the dust bag of the machine thanks to the high suction vacuum motors with 2 pieces per side. Thanks to its externally mountable accessories, it is possible to use it in high places in the narrow area where the machine can not go in. The strong body and practical usage functions of the vacuum cleaner make it possible to clean quickly and effectively.

TEKNİK ÖZELLİKLER Technical Supports	C4001	C6000
VOLTAJ	220	220
ÇALIŞMA SİSTEMİ	Fırça / Vakum	Fırça / Vakum
FIRÇA GENİŞLİĞİ	400 mm	600 mm
FIRÇA MOTOR GÜCÜ	2800 d/ dk	2800 d/ dk
VAKUM GÜCÜ	1200 watt	1200 watt x 2
TOZ TORBA KAPASİTESİ	35 Lt.	35 Lt.
BOYUTLAR(E-B-Y)	60cm x 80cm x100cm	80 cm x 80cm x 100 cm
AĞIRLIK	45 kg	49 kg

STANDART AKSESUARLAR
Standart Accessories

Bez Filtre Torbası (ilk satışta makine ile birlikte verilmektedir. Mıncı kullanılabilir.) Zemin, koltuk, döşeme kenar-koşu başlıklar, harici emiş hortumu, harici emiş hortumu borusu



Endüstriyel Halı Yıkama Makinaları

Industrial Type Carpet Cleaning Machines

CRF serisi

Halı Toz Alma Makinaları

Carpet Dust Remover Machines



Safran CRF serisi toz alma makinaları Halıların içerisindeki tozları ve maytaları temizleyerek yıkanan halının daha hijyenik, parlak olmasını sağlayarak aynı zamanda yıkama kalitesini artırıp yıkama süresini kısaltmak için tasarlanmış makinelerdir. Ön taraftan verilen halı dövücü aparatlar ile çırpıldıktan sonra silkelenen tozlar makine tarafından vakumlanır . CRF - F serisi toz alma makinelerinde CRF serisinin özelliklerine ilave olarak ön tarafında fırça bulunmaktadır. Bu fırça halı teslim öncesi hav alma işlemini kolaylaştırmak için kullanılmaktadır. CRF FR serisi ise CRF F serisinin özelliklerine ilave olarak ön taraftan verilen halı makine tarafından rulo yapılır ve ön taraftan taraftan çıkar. Böylelikle yerden tasarruf edilmiş olunur.

Safran CRF series dusting machines are machines designed to clean the dust and mites inside carpets to make the carpet more hygienic and shiny and at the same time to increase the quality of washing and shorten the washing time. After being whipped with the carpet shaking devices given from the front side, the dusts that are shaken and vacuumed by the machine.

In addition to the features of the CRF series, there is a brush on the front side of the CRF - F series dust removal machines. This brush is used to clean carpet before delivery. CRF FR series, in addition to the features of the CRF F series, given the carpet to machine from the front and come from the front rolled. This saves space.



TEKNİK ÖZELLİKLER Technical Supports	MTA450	CRF2100	CRF3200	CRF4300	CRF2100F	CRF3200F	CRF4300F	CRF2100FR	CRF3200FR	CRF4300FR
VOLTAJ / Voltage	230	380	380	380	380	380	380	380	380	380
MOTOR GÜCÜ	1,1 Kw	4, 5 Kw	4, 5 Kw	4, 5 Kw	5, 5 Kw	5, 5 Kw	5, 5 Kw	6, 5 Kw	6, 5 Kw	6, 5 Kw
VAKUM GÜCÜ	-	4500 m	4500 m	4500 m	4500 m	4500 m	4500 m	4500 m	4500 m	4500 m
ÇALIŞMA SİSTEMİ	Dövücü	Dövücü/Vakum	Dövücü/Vakum	Dövücü/Vakum	Fırçalı/Dövücü/Vakum	Fırçalı/Dövücü/Vakum	Fırçalı/Dövücü/Vakum	Fırçalı/Dövücü/Vakum	Fırçalı/Dövücü/Vakum	Fırçalı/Dövücü/Vakum
DÖVÜCÜ GENİŞLİĞİ	400 mm.	2100 mm.	3200 mm.	4300 mm.	2100 mm.	3200 mm.	4300 mm.	2100 mm.	3200 mm.	4300 mm.
TOZ TORBA KAP	-	80 Lt.	80 Lt.	80 Lt.	80 Lt.	80 Lt.	80 Lt.	80 Lt.	80 Lt.	80 Lt.
BOYUTLAR(E-B-Y) / Dimensions	-	100X250X120	100X360X120	100X450X120	110X250X120	110X360X120	110X450X120	110X250X120	110X360X120	110X450X120
AĞIRLIK / Weight	30 Kg.	270 Kg.	340 Kg.	450 Kg.	300 Kg.	380 Kg.	490 Kg.	300 Kg.	380 Kg.	490 Kg.

RCF serisi

Halı ve Zemin Ovalama Makinaları

Carpet & Hard Floor Scrubbing Machines

İster halı yıkamada, isterseniz zemin yıkama ve cilalama işlerinde kullanabileceğiniz RCF serisi halı ve zemin ovalama makineleri ile artık çok daha profesyonel olabilirsiniz. Ayrıca opsiyonel olarak takılan zımpara sayesinde parke zeminlerin zımparalanması için de kullanılabilir. Rcf serisi makinelerimiz Ömür boyu mafsal garantisi ile Dünyada tek dir.

Whether you are in carpet washing, floor washing or polishing, you can be much more professional with RCF series carpet and floor scrubbing machines. It can also be used for sanding parquet floors with optional sanding apparatus. Our Rcf series of machines are the only one in the world with lifetime joint guarantee.



TEKNİK ÖZELLİKLER Technical Supports	RCF350	RCF400	RCF500+	RCF2400
VOLTAJ / Voltage	220	220	380	220
MOTOR GÜCÜ	0,75 Hp	1,5 Hp	2 Hp	15 Hp x 2
FIRÇA SAYISI	1	1	1	2
FIRÇA ÇAPI	350 mm.	400 mm.	500 mm.	400 mm. x 2
FIRÇA DEVRİ	170 d / dk	170 d / dk	170 d / dk	170 d / dk
DETERJAN TANKI	16 Lt.	16 Lt.	16 Lt.	16 Lt.
BOYUTLAR(E-B-Y) / Dimensions	40x48x126 cm.	47x55x126 cm.	54x65x123 cm.	54x65x123 cm.
AĞIRLIK / Weight	35 Kg.	37,5 Kg.	52 Kg.	75 Kg.

CTC serisi

Masa Tipi Otomatik Halı Yıkama Makinaları

Full Automatic Carpet Washing Machines

Ctc serisi otomatik halı yıkama makinaları, son teknoloji ile donatılmış halı yıkama makinalarıdır. Farklı fırça sayısına ve yıkama genişliğine sahip olan modelleri de bulunmaktadır.

Paslanmaz şaseye sahip olan makinalarımız tek personel ile çalıştırılabilecek şekilde tasarlanmıştır, disk fırçaları, üst kıl toplama ve durulama fırçası ve halı altı yıkama silindir fırçası ile halılarda son derece hızlı ve kaliteli temizlik yapılmasını sağlar. Tam otomatik olan modellerde Dokunmatik ekran bulunmaktadır. Aynı zamanda elektrik ve suyu tasarruflu kullanmasından dolayı yıkama maliyetlerini de düşürür. Modellerine göre günlük ortalama 400-1000 m² arası halı yıkama kapasitelerine sahiptirler.

Otomatik halı yıkama makinesi modellerimizde, halı kirlilik durumuna göre halı yıkama hız ayarı, farklı kalınlıklardaki halılara göre fırça baskı ayarı, halı ileri - geri hareket ettirebilme özelliği - fırça yönü değiştirme ayarı - çıkışta halıyı rulo yapma özelliği - oluşabilecek elektriksel hataları (tam otomatik halı yıkama makinalarında bulunan dokunmatik ekranda yazılı olarak yarım otomatik halı yıkama makinası modellerimizde ise arıza göstergesi lambaları ile) ikaz sistemi - atık su toplama havuzu - gibi bir çok özellik daha bulunmaktadır. Ayrıca otomatik halı yıkama makinelimizin önünde halı dinlendirme havuzu standart olarak verilmektedir.

Günlük halı yıkama potansiyeli daha az olan yerler için tasarlanmış ekonomik fiyatlı CTC ECO serisi yarım otomatik halı yıkama makinası modellerimiz de mevcuttur.


Ctc series automatic carpet washing machines are the latest technology carpet washing machines. There are also models with different brush sizes and washing widths.

It is designed to be operated by only one personnel with stainless steel chassis, it provides fast and high quality cleaning with disc brushes, top bristle picking and rinse brush and under carpet washing cylinder brush. There is touch screen in fully automatic models. At the same time, it also reduces washing costs due to its economical use. According to their models, they have carpet washing capacities between 400 and 1000 m² per day.

Automatic carpet washing machine models, carpet washing speed adjustment according to carpet dirt, brush pressure adjustment according to different thickness of carpet, carpet back and forth movement feature, brush direction change setting, carpet rolling function at exit, (full automatic carpet washing. There are many other features such as warning system - waste water collecting pool - warning on the touch screen on the machines, and fault indicator lamps in our semi-automatic carpet washing machine models). Also with our automatic carpet washing machines, a carpet recreation pool is provided as standard.

The economically priced CTC ECO series of semi automatic carpet washing machines designed for places with less carpet washing potential.





TEKNİK ÖZELLİKLER Technical Supports	CTC2500M	CTC2500G6	CTC2500G8	CTC2500G10	CTC3300G8	CTC3300G12	CTC3300G14	CTC4500G10	CTC4500G14	CTC4500G16
VOLTAJ / Voltage	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
TOPLAM MOTOR GÜCÜ	8 Kw	11,4 Kw	13,85 Kw	16 Kw	13,85 Kw	18,2 Kw	20 , 4 Kw	16 Kw	20 , 4 Kw	22 , 6 Kw
BANT GENİŞLİĞİ	2500 mm.	2500 mm.	2500 mm.	2500 mm.	3500 m	3500 m	3500 m	4500 m	4500 m	4500 m
FIRÇA SİSTEMİ	△△△△	△△△△△	△△△△△	△△△△△	△△△△△	△△△△△	△△△△△	△△△△△	△△△△△	△△△△△
KONTROL PANELİ	Manuel	Dokunmatik	Dokunmatik	Dokunmatik	Dokunmatik	Dokunmatik	Dokunmatik	Dokunmatik	Dokunmatik	Dokunmatik
KAPASİTE	30-50 m/h	70-90 m/h	80-100 m/h	100-120 m/h	120-140 m/h	140-160 m/h	150-190 m/h	160-200 m/h	200-240 m/h	220-260 m/h
HIZ KONTROL	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
FIRÇA BASKI AYARI	Manuel	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
FIRÇA ÖN AYARI	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
HALI RULOLAMA	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
OTOMATİK SU / DETERJAN	-	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
ALT YIKAMA	-	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
GELBERİ	-	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
EBATLAR	215x170x300 cm	215x170x300 cm	215x170x300 cm	245x195x325 cm	245x195x400 cm	245x195x400 cm	245x195x400 cm	245x195x500 cm	245x195x3500 cm	245x195x500 cm

İstenilen özellik ve ebatlarda makina imalatımız vardır
We have different kinds of machine manufacturing according to technical specifications

S serisi

Halı Sıkma ve Kurulama Makinaları

Professional Carpet Spin And Dryer

Halı sıkma makinası, halı kurutma makinası yada santrifüj olarak bilinen Halı sıkma ve kurutma makinaları halı yıkama firmalarının olmazsa olmaz makinalarındandır. Halı yıkama işlemi sonrasında rulo şeklinde dürülmüş olan halılar makine içerisine yerleştirilir. İstenilen zaman aralığı ayarlandıktan sonra makine çalıştırılır .Ortalama 2-3 dakika süren sıkma işleminden sonra makine üzerinde bulunan zaman rölesi sayesinde otomatik olarak stop eder Sıkma işlemi sonucunda halılarda %98 e varan kuruluk sağlanmış olur.

Ardışık delik sistemine sahip olan paslanmaz iç tamburda yüksek devirde dönerek kurutulan halılarda su izi kalmaz, tek yöne doğru yüksek devirle dönen halı sıkma makinesi aynı zamanda halı tüylerini de ayrı yöne doğru taramış olur. Kullanılan yüksek kalite Avrupa Menşeli rulmanları. Güçlü ve yüksek devirli motorları, Firmamıza özel döküm yataklama sistemi, Doğru ve standartların da üzerinde kullanılan malzeme kalitesi, eşsiz merkezleme sistemi, zaman ayarlı kontrol panosu ile Halı sıkma makinelerimiz sınıfının en verimli, en sessiz ve en titreşimsiz makinelerinin başında gelmektedir.

Carpet spinning and drying machines are known to be the indispensable machines of carpet washing companies.

After the carpet washing process, the carpets that have been rolled and placed in the machine. After setting the desired time interval, the machine will be started. Processes will automatically stop due to the time relay on the machine after 2-3 minutes of squeezing. As a result of the squeezing process, 98% dryness is achieved. The rustproof inner drum, which has a consecutive hole system, does not have a water mark on the surface when it is dried by turning at high speed, while the carpet spinning machine rotating at a high speed in one direction scans carpet hair in the same direction at the same time. Used high quality European roller bearings. Our carpet-spin and dry machines are among the most productive, quietest and most vibration-free machines in the class with their powerful and high speed motors, special cast iron tilting system, accurate and standard material quality, unique centering system and time control panel.





TEKNİK ÖZELLİKLER Technical Supports	S1000T	S2300T	S2700EC	S2700T	S2700K	S2700K Pro	S3200T	S3200K	S4000T	S4000K	S4500T	S4500K
VOLTAJ / Voltage	220/380	220/380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
MOTOR GÜCÜ	4 Hp	5.5 Hp	5.5 Hp	7.5 Hp	7.5 Hp	7.5 Hp	10 Hp	10 Hp	10 Hp	10 Hp	15 Hp	15 Hp
İÇ TAMBUR BOYU	1200 mm.	2300 mm.	2700 mm.	2700 mm.	2700 mm.	2700 mm.	3200 m	3200 m	4000 m	4000 m	4500 m	4500 m
İÇ TAMBUR ÇAPI	320 mm.	320 mm.	380 mm.	400 mm.	400 mm.	400 mm.	400 mm.	400 mm.	400 mm.	400 mm.	500 mm.	500 mm.
TAMBUR DEVİRİ	1000 d/dk.	1100 d/dk.	1000 d/dk.	1200 d/dk.	1300 d/dk.	1700 d/dk.	1100 d/dk.	1200 d/dk.	1000 d/dk.	1000 d/dk.	1000 d/dk.	1000 d/dk.
AYAK SİSTEMİ	Tekerlekli	Tekerlekli	Tekerlekli	Tekerlekli	Körükü	Körükü	Tekerlekli	Körükü	Tekerlekli	Körükü	Tekerlekli	Körükü
BOYUTLAR (E-B-Y)	100x100x160 cm.	100x100x270 cm.	110x110x320 cm.	120x110x330 cm.	120x120x330 cm.	120x120x330 cm.	120x120x370 cm.	120x120x370 cm.	120x120x450 cm.	120x120x450 cm.	140x140x480 cm.	140x140x480 cm.
AĞIRLIK	150 Kg.	270 Kg.	320 Kg.	400 Kg.	460 Kg.	850 Kg.	510 Kg	580 Kg.	630 Kg.	730 Kg.	900 Kg.	980 Kg.

İstenilen özellik ve ebatlarda makina imalatımız vardır
We have different kinds of machine manufacturing according to technical specifications

D serisi

Nem Alma ve Halı Kurutma Makinaları

Carpet Drying and Dehumidifier Machines



Nem alma cihazları, genellikle halı yıkama firmalarının kurutma odalarındaki nem seviyesini kontrol etmek, yıkanan halıları kurutmak amacıyla kullanılan halı kurutma makinalarıdır. Örneğin 5 x 7 metre ölçülerinde yapılmış izolasyonlu bir halı kurutma odası yaklaşık 400 m² halı kapasitesine sahip olur. Bu ölçülerdeki bir odaya asılan halılar hava şartları ve oda izolasyon kalitesine göre ortalama 14 saatte odadaki halıları kurutabilir.

Makinanın yüksek performansı sayesinde beyaz halılarda sararma, su izi kalma gibi sorunları yaşatmadan dış etkenlere maruz kalmadan son derece hijyenik şekilde halılarını kurutur. Halı kurutma işlemlerinin haricinde meyve ve sebze kurutma işlerinde, içerisinde aşırı derecede rutubet bulunan, su yada sel baskınına uğramış binalarda, binalara uygulanan boya veya sıva işleminden sonra, dış cephe kaplaması (söve) imalatı yapan firmalarda, gıda kurutma işlerinde ve kapalı buz pistleri gibi alanlarda çoğunlukla kullanılmaktadır.

Dehumidifying devices are carpet drying machines used to control the level of moisture in the drying chambers of carpet washing companies and dry the washed carpet. For example, an insulated carpet drying room measuring 5 x 7 meters has a carpet capacity of about 400 m². The carpets hanging in this room can dry average of 14 hours according to the weather conditions and the room insulation quality. Thanks to the high performance of the dehumidifier, the carpets dry up in a very hygienic condition without being exposed to external influences without experiencing problems such as winding. Apart from carpet drying processes, it is used in drying areas such as fruit drying and vegetable drying works, where there is excessive humidity, floors in the buildings, after painting or plastering applied to the buildings, it is mostly used

TEKNİK ÖZELLİKLER Technical Supports	D7000	D40
VOLTAJ / Voltage	380	220
TOPLAM GÜÇ	5,5 Kw	0,7 Kw
DEFROST TİPİ	Otomatik	Otomatik
NEM ALMA MİKTARI	400-500 Lt./24 H	100 Lt./24 H
BOYUTLAR(E-B-Y) / Dimensions	110X95X132 cm.	110X95X132 cm.
AĞIRLIK / Weight	150 Kg.	20 Kg.



CHM serisi

Halı Hav Alma ve Paketleme Makinaları

Carpet Fuzz & Hair Remover and Packaging Machine



Hav alma, Son kontrol ,ve paketleme makinemiz halılar yıkanmadan önce veya yıkandıktan sonra halının içindeki havı çekip alabilme, ayrıca halın tüylerini tarama,kabartma , yumuşatma,halının son kontrollerinin yapıldıktan sonra parfümlenerek paketlenmesi işlemlerini yapmak amacı ile kullanılır. Lokal leke çıkarma operasyonunda bu makinada pratik yapılabilmektedir.

CHM serisi Hav alma ,son kontrol ve paketleme makinası bulunan işletmelerde halıların kontrolünün yapıldığı tezgahlara ihtiyaç kalmayacaktır.Ürünün chm eco koduna sahip manuel fırça baskı ayar sistemine sahip modelleri de bulunmaktadır.

It is used with the purpose of collecting and removing the hair inside the carpet before or after washing, softening feathers, perfuming and last controls for perfection. This machine can be used for local stain removal operation.

With CHM series There will be no need table for control of the carpets in the companies. There are also models with manual brush pressure adjustment system with chm eco code.



TEKNİK ÖZELLİKLER Technical Supports	CHM2100	CHM3200	CHM4300	CHM2100 ECO	CHM3200 ECO	CHM4300 ECO
VOLTAJ / Voltage	380	380	380	380	380	380
MOTOR GÜCÜ / Engine Power (max)	63 Kw	74 Kw	74 Kw	52 Kw	63 Kw	63 Kw
EMİŞ GÜCÜ	4500 m	7500 m	7500 m	4500 m	7500 m	7500 m
ÇALIŞMA SİSTEMİ	Merdane Fırça Vakum	Merdane Fırça Vakum	Merdane Fırça Vakum	Merdane Fırça Vakum	Merdane Fırça Vakum	Merdane Fırça Vakum
HALI GENİŞLİĞİ	2100 mm.	3200 mm.	4300 mm.	2100 mm.	3200 mm.	4300 mm.
TOZ TORBA KAP.	80 Lt.	80 Lt.	80 Lt.	80 Lt.	80 Lt.	80 Lt.
BOYUTLAR(E-B-Y) / Dimensions	110X250X175 cm.	110X350X175 cm.	110X450X175 cm.	110X250X175 cm.	110X350X175 cm.	110X450X175 cm.
AĞIRLIK / Weight	300 Kg.	400 Kg.	500 Kg.	230 Kg.	320 Kg.	400 Kg.

İstenilen özellik ve ebatlarda makina imalatımız vardır

We have different kinds of machine manufacturing according to technical specifications

BY serisi

Battaniye ve Yorgan Yıkama Makinaları

Quilts & Blankets
Washing Machines



Battaniye, yorgan, tül, perde, ince kilim, çamaşır gibi tekstil eşyalarının yıkanması için tasarlanmış bir makinedir. Sadece firmamıza ait özel imal edilmiş iç tamburu sayesinde en hassas ürünlere dahi zarar vermeden kısa sürede yıkayabilmektedir.


Otomatik veya manüel tipi hali yıkama makinelelerinde yıkanamayan yada yıkanırken zarar görme ihtimali yüksek olan ince ve yumuşak halılar da bu makinede yıkanabilir.

Sınıfının içerisinde enerji ve su tüketimi açısından en ekonomik makinedir.

Ayrıca imalat ve işçilik hatalarına karşı Beş yıl garantilidir.

It is a machine designed for washing textile materials such as blankets, quilts, tulle, curtains, fine rugs, clothes. Thanks to the specially manufactured internal tambour of our company, it can be washed in a short time without damaging even the most delicate products. The automatic or manual type washing machines can damage during washing the thin and soft carpets. With BY4000 you can eliminate that problem.

Energy and water consumption within its class is the most economical machine. It is also guaranteed for five years against manufacturing and workman errors.



TEKNİK ÖZELLİKLER Technical Supports	BY4000
VOLTAJ / Voltage	380
MOTOR GÜCÜ / Vacuum Power (max)	2 Hp
MOTOR DEVRİ	1400 d/dk
KAPASİTE (max)	40 Kg.
TAMBUR DEVRİ	50 d/dk
İÇ TAMBUR ÇAPI	740 mm.
İÇ TAMBUR GENİŞLİĞİ	640 mm.
DIŞ TAMBUR ÇAPI	870 mm.
DIŞ TAMBUR GENİŞLİĞİ	780 mm.
BOYUTLAR (E-B-Y)	110X95X132 cm.



Basınçlı Yıkama Makinaları

High Pressure Washing Machines

HC serisi

Basınçlı Oto Yıkama Makinaları

High Pressure Water Cleaning Machines



Model çeşitlerine göre SICAK-SOĞUK (SHC SERİSİ) yada (HC SERİSİ) SOĞUK su olarak yüksek basınçlı şekilde suyu püskürten bir makinedir. Genellikle oto yıkama firmalarının kullandığı bu makineler Yüksek basınçla temizlik yapılabilecek her alanda kullanılabilir.

Kumlama aparatları ile sulu kumlama yapılmasına imkan sağlar. Bu sayede duvarlardaki grafiti resimlenmesinden tutun tersanelerde gemi boyası kazımaya , oto boyası temizlemeden metal yüzeylerdeki , kir , pas ve boyaların temizlenmesine kadar bir çok alanda kullanılmaktadır. Elektrik bulunmadığı ortamlarda ise HCS serisi diesel yada HCF serisi benzinli motorlu yüksek basınç makineleri kullanılabilir.

HOT-COLD (SHC SERIES) OR COLD (HC SERIES) According to the model types, it is a high-pressure water jet machines.

These machines, which are usually used by car wash companies, can be used in every area where high pressure cleaning needs be done. Allows for sandblasting with sandblasting apparatus. In this view, there are a lot of areas from the painting of graffiti on the walls to shipyard scouring at shipyards, cleaning of dirt, rust and paint on metal surfaces.

In the absence of electricity, HCS series diesel or HCF high pressure machines with gasoline engine can be used

SICAK - SOĞUK - BUHARLI BASINÇLI MODELLER

TEKNİK ÖZELLİKLER Technical Supports	SHC 170	SHC 200	SHC 250	SHC 300
VOLTAJ / Voltage	380 / 220 V (Seçenekli)	380 V/50 HZ	380 V/50 HZ	380 V/50 HZ
Motor Gücü	5,5 Hp	5,5 Hp	7,5 Hp	10 Hp
Yakıt Cinsi	Motorin	Motorin	Motorin	Motorin
İstima Sistemi	Serpantin	Serpantin	Serpantin	Serpantin
Basınç	170 bar	200 bar	250 bar	300 bar
Su Debisi	13 Lt. / dk.	14 Lt. / dk.	15 Lt. / dk.	16 Lt. / dk.
Motor Devri	1400 d / dk	1400 d / dk	1400 d / dk	1400 d / dk
Pompa Devri	1400 d / dk	1400 d / dk	1400 d / dk	1400 d / dk
BOYUTLAR(E-B-Y) / Dimensions	75X120X90	75X120X90	75X120X90	90X130X100
AĞIRLIK / Weight	118 Kg.	122 Kg.	125 Kg.	150 Kg.

HC 600 - 700 - 800 - 900 - 1100 - 1500 İstenilen debiye göre motor güçleri değişiklik göstermektedir. Özel projelendirme ürünler grubuna girer.



MOBİL TİP
BASINÇLI YIKAMA



SOĞUK BASINÇLI MODELLER

TEKNİK ÖZELLİKLER Technical Supports	HC 170	HC 200	HC 250	HC 300	HC 400	HC 500
VOLTAJ / Voltage	380 / 220 V (Seçenekli)	380 V/50 HZ	380 V/50 HZ	380 V/50 HZ	380 V/50 HZ	380 V/50 HZ
Motor Gücü	3 Kw / 4 Hp	4 Kw / 5,5 Hp	5,5 Kw / 7,5 Hp	7,5 Kw / 10 Hp	11 Kw / 15 Hp	22 Kw / 30 Hp
Basınç	170	200	250	300	400	500
Su Debisi	13 Lt. / dk.	14 Lt. / dk.	15 Lt. / dk.	16 Lt. / dk.	21 Lt. / dk.	21 Lt. / dk.
Motor Devri	1400 d / dk	1400 d / dk	1400 d / dk	1400 d / dk	1400 d / dk	1400 d / dk
Pompa Devri	1400 d / dk	1400 d / dk	1400 d / dk	1400 d / dk	1400 d / dk	1400 d / dk
BOYUTLAR(E-B-Y) / Dimensions	60X110X70	60X110X70	60X110X70	60X110X70	80X120X90	95X125X90
AĞIRLIK / Weight	56 Kg.	56 Kg.	58 Kg.	70 Kg.	140 Kg.	210 Kg.

Not : Endüstriyel modellerimizde benzinli , diesel motorlu ve elektrikli olarak 150 bar ile 1500 bar arasında özel üretimimiz mevcuttur.

Self servis modellerde 150 bar ve 300 bar arasında jeton veya madeni para ile çalışan makina modellerimiz mevcuttur.





Self Servis Jetonlu Oto Temizlik Makinaları

Self Service
Auto Cleaning
Machines With
Coin Working

Self Servis

Self Servis Oto Yıkama Makinaları Self Service Car Washing Machines



Madeni para veya
jeton ile çalışan
self servis **Süpürge**,
Köpük ve **Basınçlı**
Yıkama makinaları



Kompresör



Köpük Püskürtme



Sıcak Hava Üreticisi



Profesyonel Koltuk Yıkama Makinaları

Professional
Seat Cleaning
Machines

Profesyonel Tip Yerde Halı, Koltuk, Yatak Yıkama Makinaları

Onsite Carpet, Sofa & Seat Washers

Yerde halı, koltuk, yatak ve tekstil kaplı yüzeylerin temizliğini yapmak için tasarlanan profesyonel tip makinalardır. Cami , otel gibi duvardan duvara halı kaplı yüzeylerin temizliğinde de kullanılır. Darbeye karşı dayanıklı, kırılmaz rotasyon dış gövdeye sahiptir. paslanmaz kromdan imal edilmiş ömür boyu garantili kirlı ve temiz su tankına sahiptir. Deterjanın etkisini artıran termostat kontrollü su ısıtma sistemi vardır. Temizlik esnasında şeffaf kirlı su tankı cam kapağı sayesinde yapılan temizliği anında gözlemlenebilir. Egzozlu tip çıkışlı, seri bağlantılı , çift fanlı , su emişi için tasarlanmış , vakumlanan yüzeyi yüksek oranda kuru bırakan , emsalsiz derecede yüksek emiş gücüne sahip vakum motorları vardır. Taşınabilirliği kolaydır ,tek kişi özel çantası sayesinde çok katlı binalara taşıyabilir. İstenildiğinde hava üfleme özelliği sayesinde ulaşılması zor alanları hava ile temizleyebilir. Köpük püskürtme sistemi monte edilebilir.

Anafor is a professional type machine designed to clean carpets, seats, beds and textile coated surfaces. It is also used in the cleaning of the carpet covered floors such as mosque and hotel. Outer Shell of Anafor is unbreakable rotation against the impact. It has a dirty and clean water tank with a lifetime guarantee manufactured from stainless chrome. There is a thermostat-controlled water heating system that increases the effectiveness of the detergent. During cleaning, the transparent dirty water tank can be observed at the time of cleaning by glass cover. There are exhaust motors with exhaust type, series connection, double fan, designed for water absorption, vacuuming and leaves surface high dryness and high suction power at unprecedented level. Portability is easy, one person can carry to the apartments buildings thanks to a special bag. If desired, the air blowing feature can clean the hard-to-reach areas with air. Foam spraying system can be installed.



TEKNİK ÖZELLİKLER Technical Supports	ANAFOR 10/13	ANAFOR 12/16
VOLTAJ / Voltage	220 V/50 HZ	220 V/50 HZ
VAKUM MOTOR/ Vacuum Engine (max)	1400 WATT (Egzozlu Motor)	1400 WATTx2 (Egzozlu Motor)
ISITMA GÜCÜ	-	1900 watt (Ternmik korumalı, rezistanslı)
Su Pompası	55 watt	110 watt
T.SU TANK KAPASİTESİ / Tank Capacity	10 Lt.	12 Lt.
K.SU TANK MATERYALİ / Tank Material	13 Lt.	16 Lt.
AĞIRLIK / Weight	29 Kg.	32 Kg.
BÖYÜTLER[E-B-Y] / Dimensions	40x64x70 cm.	40x64x70 cm.
Kablo Uzunluğu / Cable Length	7,5 m.	7,5 m.

STANDART AKSESUARLAR Standart Accessories

25 m hortum - Metal boru - Toz filtresi - Sert zemin süpürme aparatı - Sert zemin su çekme aparatı
Halı süpürme aparatı - Kenar/Köşe aparatı - Halı ve koltuktan su çekme aparatı [opsiyonel]

25 m hortum - Metal boru - Toz filtresi - Sert zemin süpürme aparatı - Sert zemin su çekme aparatı
Halı süpürme aparatı - Kenar/Köşe aparatı - Halı ve koltuktan su çekme aparatı [opsiyonel]



ANAFOR



EDW Serisi

Yerinde Halı, Koltuk, Yatak Yıkama Makinaları

Onsite Carpet & Seat Washers

EDW serisi yıkama özellikli sanayi tip süpürücüler, genellikle oto kuaförleri tarafından koltuk yıkamada yada yerinde halı , koltuk yatak yıkama hizmeti veren firmalar tarafından tercih edilmekle birlikte , Yurtlar, oteller , camiler gibi halı ve koltuk sayısı fazla olan yerlerde yerinde yıkama yapmak amacı ile kullanılan makinelerdir , tek vakum motorlu, çift vakum motorlu ve 3 vakum motorlu olmak üzere 3 farklı motor seçeneği mevcuttur. 22-32 ve 72 lt. tank kapasitesine sahip çelik yada plastik kazanları bulunmaktadır.

Industrial type vacuum cleaner with washing system are preferred by companies that provide carpet, seat bed washing services on the spot. They are machines used for on-site washing in places where there are more carpets and seats such as dormitories, There are 3 different motor option models; one vacuum motor, two vacuum motors and 3 vacuum motors. There are steel or plastic body with 22, 32 and 72 lt. tank capacities.



TEKNİK ÖZELLİKLER Technical Supports

	EDW321C	EDW722C	EDW723C
VOLTAJ / Voltage	220 V/50 HZ	220 V/50 HZ	220 V/50 HZ
Çalışma Sist.	Yıkamalı Süpürücü	Yıkamalı Süpürücü	Yıkamalı Süpürücü
Su Pompası	55 watt	55 watt	110 watt
Vakum Motoru	1	2	3
Motor Gücü	1200	1200X2	1200X3
T TANK KAPASİTESİ / Tank Capacity	7 Lt.	16 Lt.	16 Lt.
K TANK KAPASİTESİ / Tank Capacity	32 Lt.	72 Lt.	72 Lt.
Gövde	İnox	İnox	İnox
BOYUTLAR(E-B-Y) / Dimensions	51X65X100	71X65X105	71X65X105
AĞIRLIK / Weight	30 Kg.	36 Kg.	37 Kg.



Özel İmalat

Special Production

HC serisi

Yüksek Basınçlı Su Jetleri

High Pressure Washing Machines



Model çeşitlerine göre SICAK-SOĞUK (SHC SERİSİ) yada (HC SERİSİ) SOĞUK su olarak yüksek basınçlı şekilde suyu püskürten bir makinedir.

Genellikle oto yıkama firmalarının kullandığı bu makineler Yüksek basınçla temizlik yapılabilecek her alanda kullanılabilir.

Kumlama aparatları ile sulu kumlama yapılmasına imkan sağlar. Bu sayede duvarlardaki grafiti resimlenmesinden tutun tersanelerde gemi boyası kazımaya , oto boyası temizlemeden metal yüzeylerdeki , kir , pas ve boya'nın temizlenmesine kadar bir çok alanda kullanılmaktadır.

Elektriğin bulunmadığı ortamlarda ise HCS serisi diesel yada HCF serisi benzinli motorlu yüksek basınç makineleri kullanılabilir.

HOT-COLD (SHC SERIES) OR COLD (HC SERIES) According to the model types, it is a high-pressure water jet machines.

These machines, which are usually used by car wash companies, can be used in every area where high pressure cleaning needs be done.

Allows for sandblasting with sandblasting apparatus. In this view, there are a lot of areas from the painting of graffiti on the walls to shipyard scouring at shipyards, cleaning of dirt, rust and paint on metal surfaces.

In the absence of electricity, HCS series diesel or HCF high pressure machines with gasoline engine can be used



TEKNİK ÖZELLİKLER Technical Supports	HC 300	HC 400	HC 500
VOLTAJ / Voltage	380 V/50 HZ	380 V/50 HZ	380 V/50 HZ
Motor Gücü	75 Kw / 10 Hp	11 Kw / 15 Hp	21 Kw / 25 Hp
Basınç	300	400	500
Su Debisi	16 Lt. / dk.	21 Lt. / dk.	21 Lt. / dk.
Motor Devri	1400 d / dk	1400 d / dk	1400 d / dk
Pompa Devri	1400 d / dk	1400 d / dk	1400 d / dk
BOYUTLAR[E-B-Y] / Dimensions	60X110X70	80X120X90	80X120X100
AĞIRLIK / Weight	70 Kg.	140 Kg.	210 Kg.

PYM serisi

Sanayi Tip Parça Yıkama Makinası Industrial Spare Part Washing Machine

Makinemiz kromdan imal edilmiş olup otomatik su ısıtma sistemine sahiptir. Motor parçaları, motor blokları, ve her türlü dişli parçalarının, iş makinaları, otobüs, kamyon, kamyonet, traktör, otomobil vb. servislerinde parça yıkama işlemlerinde, üzerlerinde yağ, talaş, çapak gibi maddeler bulunan malzemelerin temizlenmesinde. Rektefiye, silindir kapak tamiri yapan, talaşlı ve yağlı ortamlarda imalat yapan firmalarda kullanılan parça yıkama makinesidir.

Our machine is made of chrome and has automatic water heating system. Motor parts, motor blocks, and all kinds of gear parts can clean with this machine. Services of industrial machines, buses, trucks, tractors need to clean spare parts during repairing in their services. The materials such as oil, sawdust and burrs are cleaned and washed away.



İstenilen özellik ve ebatlarda makina imalatımız vardır
We have different kinds of machine manufacturing according to technical specifications



Yedek Parçalar / Spare Parts

Sanayi Tip Süpürge Arabası / Industrial Type Vacuum Cleaner Trailer



001

Hali-Koltuk Yıkama Tetik Grubu / Carpet-Seat Washing Trigger Group



002

Çap 485 mm Fırça / Diameter 485 mm Brush



003

Polikarbon Koltuk Yıkama Aparatı / Polycarbonate Seat Cleaning Apparate



004

Rof Kasnak / Rof Pulley



005

Makaralı Siviç / Roller Switch



006

Triger Kayışı / Timing Belt



007

Plastik Makara Tekeri / Plastic Roller Wheel



008

Otomatik Hali Yıkama Makinası Sensörü / Automatic Carpet Washin Machine Sensor



009

Plastik Hali Yıkama Aparatı / Plastic Carpet Washing Equipment



010

Döküm Hali Yıkama Aparatı Ağız / Casting Carpet Washing Apparate



011

Otomat Ped Tutucu / Automat Pad Holder



012

Otomat Fırça Flanş / Automat Brush Flange



013

Çap 400 mm Kapak Plastiği / Diameter 400 mm Plastic Cover



014

Rof Ped Tutucu / Rof Pad Holder



015

Yedek Parçalar / Spare Parts

Çap 400 mm Fırça / Diameter 400 mm Brush



016

Rcf Tutma Kolu / Rcf Holding Arm



017

Yüksek Basınç Pompası / High Pressure Pump



018

Basınçlı Yıkama Tabancası / High Pressure Trigger



019

Rcf Kayış / RCF Belt



020

Yıkamalı Hortum / Washing Hose



021

Hortum Başlığı / Hose Cap



022

Büyük Sanayi Süpürgesi Tozbezi / Large Industrial Vacuum Cleaner Dustbag



023

Süpürge Su Boşaltma Hortumu / Vacuum Water Drain Hose



024

Kıllı Aparat / Bristle Apparate



025

Su emiş Aparatı / Water Absorption Apparate



026

Sürücü / Driver



027

Dar Emici / Narrow Absorbent



028

Süpürge Ön Tekerlek / Broom Front Wheel



029

Kazan Vakum Girişi / Vacuum Body Inlet



030

Yedek Parçalar / Spare Parts

Potansiyometre / Potensiometer



031

24 Volt Role / 24 Volt Role



032

Anafor Cam Mandalı / Anafor Glass Pin



033

Rcf Fırça Flanş / Rcf Brush Flange



034

Hali Sıkma Makinası 400 mm Kapak Plastiği
400 mm Carpet Spin and Dry Machine Hatch Plastic



035

Anafor Kirli Su Tankı Camı / Glass Dirty Water Tank



036

Klasik Koltuk Yıkama Aparatı / Standart Seat Wash Apparate



037

Anafor Rezistansı / Anafor Resistans



038

Su Motoru / Water Pump



039

Çift fanlı Egzozlu Vakum Motoru / Exhaust Vacuum Motor With Dual Fans



040

Çift Fanlı Vakum Motoru / Double Vacuum Motor



041

Anafor Basınç Siviçi / Anafor Pressure Switch



042

Körük / Bellows



043

RCF Mafsal Ayar Plastiği / RCF Adjustment Plastic



044

Pompa Akuble Alüminyumu / Pump Coupling Aluminum



045

KALİTE BELGELERİMİZ QUALITY CERTIFICATES





şimdi ANADOLU'dan tüm dünyaya
from ANATOLIA to whole world

02/05/2018
baskı: tara reklam



Fabrika: +90.264.276 72 00 Pbx Fax: +90.264.276 72 01
Maltepe Mh. 511. Sk. No.39 Adapazarı - Sakarya /TÜRKİYE



www.safraanmakina.com